

Der Medizinische Mitwisser (Teil II)

Unsere Mandanten sollen **Ärzte** und deren **Gutachten** verstehen. Dieses Glossar haben wir aus **zahlreichen Gutachten** zusammen gestellt:

A

Abdomen apertum	offener Bauch
Abdomen abdominal	Bauchraum im Bauchraum
Ablatio testis	Hodenentfernung zum After hin
aboral Abrasio	Ausschabung
abszedierend	Abszessbildend
Abszedierung	Abszeßbildung
Adenom	gutartiges Gewächs
Adhäsiolyse	(„Knoten“) Lösen
Adhäsionen	Verwachsungen
adhäsions	Verwachsungsbedingt
adipös	fettleibig
Adipositas	Fettleibigkeit
Adnexe	Eierstock + Eileiter
aerob	in der Luft wachsend
Aggravation	Überbetonung , Übertreibung, Verstärkung
Amenorrhoe	ausbleibende Monatsblutung
Ampulle	Endstück des Enddarms (als Reservoir erweitert)
Amylase	Bauchspeicheldrüsenferment
anaerob	ohne Luftzufuhr wachsend
analgetisch	Schmerz
Anästhesie	fehlende Sensibilität, Gefühllosigkeit
Anastomose	Darmverbindung (oder Speiseröhren-)
Anastomoseninsuffizienz	Undichtigkeit der Darm-/Speiseröhrennaht
Angiektasie	Gefäßerweiterung
Angiographie	
Anocutanlinie	Linie zwischen Haut und Schleimhaut am After
	Blutverdünnung
antikonvulsiv	gegen Anfallsleiden

antimesenteriel	gegenüber dem Dannautbängeband
Antra	säurehemmendes Mittel
Anurie	keine Harnausscheidung
Anus praeter	künstlicher Darmausgang
Aorta	Hauptschlagader
Aortenstenose	Einengung der Aorten(Herz-)klappe
AP	Anus praeter
Appendektomie	Blinddarmentfernung
Appendix	Wurmfortsatz des Coecum („Blinddarm“)
Aquaperitoneum	Wasser im Bauchraum
Arrhythmie	unregelmäßiger Herzschlag
Arteria carotis intema	Halsschlagader für das Gehirn
Arteria testicularis	Hodenschlagader
Ascites	Flüssigkeit im Bauchraum
Aspiration	Einatmen von Mageninhalt
Aspirationspneumonie	Lungenentzündung durch Einatmen von Magensaft
Aspisol	Aspirin zur intravenösen Applikation
Aszites	Flüssigkeit im Bauchraum
AT 10	Vitamin-D-Derivat (Medikament)
Atelektase	nicht entfalteter Lungenbezirk
Atonie	Darmlähmung
ATS	Antithrombosestrümpfe
Augmentation	Verstärkung
Auskultation	Abhören mit dem Stethoskop
axiale Hernie	Zwerchfellbruch, Hochrutschen des Magens
Azidose	Übersäuerung des Blutes
B	
Barrettveränderung	Schleimhautveränderung in der Speiseröhre
Bauhin-Klappe BGA	Übergang Dünndarm/Dickdarm Blutgasanalyse
bidirektional	in zwei Richtungen
bifrontal	auf beiden Seiten der Schläfen

BMI	Body Mass Index (Maß für Fettleibigkeit)
Brad cn-Skala	Dekubitus - Risikoskala
Bradykardie	zu niedrige Herzfrequenz
Braunüle	Venenverweilkanüle
Bride	Verwachsungsstrang im Bauch
Bülau -Drainage	Saug-Drainage des Brustkorbs
Buscopan	Krampf lösendes Medikament
BWK	Brustwirbelkörper
BWS	Brustwirbelsäule
Bypass	Umleitungs-(Überbrückungs-)Operation

C

caput pancreatis	Bauchspeicheldrüsenkopf
CCT	CT des Schädels
Chlamydien	Erreger, (Entzündungen an den Genitalien)
Cholezysto lithiasis	Gallenblasensteinerkrankung Antibiotikum
Ciprobay	Beta-Blocker (Medikament)
Clonidin Clont	Antibiotikum
Coecum	Blinddarm
Colitis ulcerosa	entzündliche Darmerkrankung
Colon transversum	Querdarm
Colon	Dickdarm
Coloskopie	Dickdarmspiegelung
coloskopisch	durch Dickdarmspiegelung
Colostoma	künstlicher Darmausgang für den Dickdarm
Comfeel	spezielle Abdeckung bei oberflächlichen Wunden
Corona phlebectatica	kranzförmig verlaufende Krampfadern
corpus pancreatis	Bauchspeicheldrüsenkörper
Coxarthrose	Hüftgelenksarthrose
CPAP	besondere Beatmungsform
Crosse	Venenkreuzung in der Leiste

CRP	C-reaktives Protein (Entzündungseiweiß)
CT	Computertomographie
Cystovar	zystisch veränderter Eierstock
D	
Darmgangrän	abgestorbener Darm
Defäkation	Absetzen von Stuhl
Defäkographie	Röntgen des Darm während der Stuhlentleerung
dekompressiv	druckentlastend
Dekubitus	Aufliegegeschwür
Descendens	absteigender Dickdarnteil , links gelegen
Descensus uteri	Gebärmuttersenkung
Deserosierung	oberflächliche Darmverletzung
deszendiert	nach unten verlagert oder gewandert
Diarrhoe	Durchfall
Diclofenac digital	Entzündungshemmendes Medikament
digital	mit dem Finger
rektal	Untersuchung des Enddarms mit dem Finger
Dignität	Wertigkeit (gut- oder bösartig)
Dilatation	Dehnung
Dipidolor	Morphinartiges Schmerzmittel
Dipidolor	opiatartiges, sehr starkes Schmerzmittel
distal	körperfern
Diurese	Harnausscheidung
Diuretikum	Hartreibendes Medikament
Divertikulitis	Divertikelentzündung
Doppler dorsal	Ultraschalluntersuchung der Gefäße
Douglas	tiefster Raum im Bauch
Doxycyclin	Antibiotikum
Druckdolenz	Druckschmerzhaftigkeit
Dulcolax-Zäpfchen	Zäpfchen zum Abführen
Duodenum	Zwölffingerdarm
Dura	harte Hirnhaut
Dysmenorrhoe	schmerzhafte Monatsblutung

Dysphagie
Dysplasie
Dyspnoe
Dystelektase
Dystelektase
Dysurie

Schluckstörung
Gewebsveränderung zum bösartigen hin
Luftnot
minder belüftetes Lungenareal
schlecht entfaltetes Lungenareal
Brennen beim Wasserlassen

E

Echokardiographie
EEG
EKG
Ektasie
ektatisch
elektromyographisch
EMG
Endokarditis
endoskopisch
ENG
Enhancement
enterokutan
Enzephalitis
Eosinophilie epidural
Epigastrium
Epiglottis
Epithelkörperchen
Eradikationstherapie
Erythrozyten
Escherichia coli
Euthyrox
eventriert
exacerbiert
Extremusaponeurose
extrakraniell

Ultraschall des Herzens
Elektroenzephalogramm (Messung der Gehirnströme)
Elektrokardiogramm (Herzstromkurve)
Erweiterung
erweitert
elektrophysiologische Muskeluntersuchung
Elektromyogramm
Entzündung der Herzinnenhaut
durch Spiegelung
Elektro-Neuro-Graphie
Verstärkung in der Kernspinuntersuchung
vorn Darm zur Haut (Fistel)
Gehirnentzündung
Vermehrung von eosinophilen Blutzellen auf
der harten Hirnhaut
Oberbauch in der Mitte
Nebenschilddrüsen
Keimabtötung
rote Blutkörperchen Darmbakterien
Schilddrüsenhormonpräparat
vorverlagert (vor den Bauch)
deutlich gesteigert, verschlimmert
straffe Faszia zur Umhüllung von Muskeln
außerhalb des knöchernen Schädels

F

Faeces	Stuhl
Fascie	festes Bindegewebsblatt als Hülle von Muskeln
Fasciitis plantaris	Entzündung der Fußsohlenfascie
Fazialisparese	Lähmung des Nerven der mimischen Muskulatur
femoropopliteal	vom Oberschenkel zur Kniekehle (Bypass)
Fibrinogen	Gerinnungssubstanz
Fibromyalgie filiform	Weichteilrheumatismus
Fragmin	fadenförmig
Fundoprenicopexie	niedermolekulares Heparin
Funduplicatio	Annah des oberen Magenteils an das Zwerchfell
	Manschettenbildung an der Speiseröhre zur
	Verhinderung von Reflux
Furunkel	kleiner Hautabszeß

G

Gangrän	abgestorbenes Gewebe
Gastrektomie	komplette Entfernung des Magens
Gastrografin	wasserlösliches Kontrastmittel
gastrooesophageal	am Übergang Speiseröhre/Magen
Gastropexie	Befestigung des Magens am Zwerchfell
Gastroskopie	Magenspiegelung
gefäßinjiziert	Gefäßvermehrung durch Entzündung
GERD-OP	Refluxoperation (GERD= gastroQ.sophageale reflux Q.isease)
GIA-Nähapparat	Klammer-Schneide-Gerät zum Verschuß des Darms/Magens (gastro-intestinal-anastomosis)
Globusgefühl	Kloßgefühl im Hals
Glottisspalt	Spalt zwischen den Stimmlippen
Gonalgie	Knieschmerz
Gramaxin	Antibiotikum
Groshong-Katheter	Katheter zur parenteralen Ernährung

H

Hämatokrit	% der roten Blutkörperchen, bezogen auf alle korpuskulären Elemente im Blut
Hämatom	Bluterguß
Hämatoserothorax	Blut und Serum im Brustkorb
Hämatothorax	Blut im Brustraum
Hämofiltration	Sonderform der Dialyse (Blutwäsche)
Hämophilie	Bluterkrankheit blutungsbedingt
hämorrhagisch	Hämoglobin (roter Blutfarbstoff)
Hb	Wert zur Blutzuckermessung bei Diabetes
HbA1C	Helicobacterbefall des Magens
Helicobacterpositivität	Teilentfernung des Dickdarms
Hemicolektomie	Halbmanschette
Hemifundoplikatio	einer Hirnhälfte zuzuordnen halbseitige
hemisphärisch	Schilddrüsenentfernung
Hernithyreoidektomie	gerinnungshemmende Substanz
Heparin	Leberentzündung
Hepatitis	Bruch (z. B. Leistenbruch)
Hernie	Bruchoperation
Herniotomie	Gürtelrose
Herpes zoster	Zwerchfellschlitzeinengung
Hiatoplastik	Zwerchfellbruch
Hiatushernie	feingeweblich
histologisch	Test auf Campylobacter (Magenbakterien)
HUT-Test HWS	Halswirbelsäule
Hydrosalpinx	Flüssigkeit im Eileiter
Hypästhesie	verminderte Sensibilität zu
Hyperkalzämie	viel Kalzium im Blut
Hypermenorrhoe	übermäßig starke Monatsblutung
hypertensiv	überdruckbedingt
hyperton	mit hohem Blutdruck
Hypertonie	Bluthochdruck
Hyperurikämie	Harnsäureerhöhung im Blut

Hyperventilation
Hypoparathyreoidismus
Hypopharynx
hypotensiv
hypoxisch
Hysterektomie

schnelle Atmung
Unterfunktion der Nebenschilddrüsen Raum
Raum unterhalb des Schlunds
durch niedrigen Blutdruck bedingt
unter Sauerstoffmangel
Gebärmutterentfernung



Ileocoecalklappe
Ileocoecalregion
Ileocoecalresektion
Ileostomie
Ileotransversostomie
Ileum
Ileus Impingement
Induration
induriert
infiltrativer Prozeß
infraumbilical
inguinal inkarzeriert

Übergang vom Dünn- zum Dickdarm
Übergang vom Dünndarm in den Dickdarm
Entfernung des Dünndarm-Dickdarm-Übergangs
künstlicher Dünndarmausgang
Naht des Dünndarms an den Querdarm
Dünndarm
Darmverschluß
Einklemmung
Verhärtung verhärtet
bösartige Gewebsveränderung
unterhalb des Nabels
eingeklemmt

Insuffizienz

interenterisch
Interhemisphärenspalt
intermittierend
intestinal
Intestinoskopie
intraabdominell
intraluminär
intraperitoneal
intratestikulär
Intubation
Irrigationsbehandlung

Schließunfähigkeit

zwischen den Därmen
Spalt zwischen den Hirnhälften
immer wieder auftretend
zum Dünndarm gehörig
Spiegelung des Dünndarms im
Bauchraum
in der Darmlichtung
im Bauchraum
im Hoden
Beatmung mit Schlauch
Spülbehandlung

- 9 -

Ischämie	Durchblutungsdefizit, Durchblutungsstörung
ischämisch	ohne Blutversorgung
isokor	gleichweite Pupillenöffnung
Isthmus	Brücke zwischen linkem u. rechtem Lappen (z. B. Schilddrüse)
ITN	Intubationsnarkose
IUP	Intrauterinpessar

J

jejunal	zum oberen Dünndarm gehörend
Jejunalschlinge	Dünndarmschlinge
Jejunojejunostomie	Dünndarm-Dünndarm-Naht
Jodoformgaze	Gaze zur Wunddrainage

K

Kalinor	Elektrolyt Kalium
Kardia	Übergang Speiseröhre -Magen
Kardiaregion	Übergang Speiseröhre/Magen
Karotiden	Halsschlagadern
Katecholamine	adrenalinartige kreislaufstützende Mittel
kaudal	zum Steiß hin
KE	Colon-Kontrasteinlauf
Keloid	Narbenwucherung
KG	Krankengymnastik
KI	Kurzinfusion
KKL	Kompressionsklasse
Klyisma	kleiner Einlauf
Koagel	Blutgerinnsel
Koagulation	Gewebsverkoagung durch Strom
Kolitis	Dickdarmentzündung
kontralateral	gegenseitig
Koprostase	Stuhlverhalt, Obstipation

- 10 -

kranial	kopfwärts, nach oben von
k.raniokaudal	oben nach unten
Kreatinin	Stoff, der über die Niere ausgeschieden wird
Kryotechnik	Vereisungstechnik
kryptogen	rätselhaft, unklar

L

Lactat	Laborwert bei Darmschädigung
Laktoseintoleranz	Unverträglichkeit von Laktose (Milchzucker)
Laminektomie	Entfernung der Wirbelkörperbögen
Laparoskopie	Bauchspiegelung
laparoskopisch	durch Bauchspiegelung
Laparotomie	Baucheröffnung durch Schnitt
Laryngitis gastrica	Kehlkopfentzündung durch Magensäure
Laryngoskopi e Larynx	Kehlkopfspiegelung
Lasegue	Kehlkopf
Lauren	Schmerzen bei Dehnung des N. ischiadicus
Lavage	Magenkrebsklassifizierung
Laxoberal	Spülung (z. B. des Bauchraums) Abführtropfen
Leukenzephalopathie	Erkrankung der weißen Hirnmasse weiße
Leukozyten	Blutkörperchen
Leukozytose	Vermehrung weißer Blutkörperchen
Lezicarbon	entblähendes Medikament
Linea dentata	Haut-Schleimhautgrenze am Anus
Lipase	Bauchspeicheldrüsenferment (erhöht bei Entzündung)
Lipödem	Ödem des Fettgewebes
Lipom	gutartige Fettgewebsgeschwulst
Liquor livide	Rückmarksflüssigkeit
Lobus pyramidalis	mittlerer nach oben ziehender Schilddrüsen-Lappen
lokoregionär	zur genannten Stelle gehörig
LSK	Laparoskopie
lumbal	im Lendenbereich
Lumboischialgie	Lendenwirbelsäulenbeschwerden

Lymphadenektomie
Lymphadenitis
Lymphangi osis
Lymphangitis
Lymphödem
Lymphozytose
Lyse

Lymphknotenentfernung
Lymphknotenentzündung
Lymphbahnbefall durch Tumorzellen
Lymphbahnentzündung
Lymphschwellung
Vermehrung von Lymphzellen
Auflösung von Blutgerinnseln

M

M. cremaster
M. Crohn
M. levatorani
Magenantrum
maligne
Malignität
Malignom
Malabsorption
MDP

Muskel des Samenstrangs
entzündliche Darmerkrankung
Beckenbodenmuskel
unterer Magenteil
bösartig
Bösartigkeit
bösartige Gewebswucherung („Krebs“)
schlechte Aufnahme von Substanzen im Dünndarm
Magen-Dann-Passage (radiologische Untersuchung)

Meaverin
Mediainfarkt

Lokalanästhetikum
Durchblutungsstörung im Bereich der a. meningea media (Hauptschlagader im Gehirn)

Medianlap-Narbe
mediastinal
Mediastinum
Meningismus
Meningitis
mesenterial
Meso

Narbe in der Mittellinie
im Mittelfeld des Brustkorbs
Raum zwischen beiden Lungen
Nackensteifigkeit
Entzündung der Hirnhäute
im Bereich des Dann-Aufhängebandes
Aufhängeband des Danns

Mesocolon
Metaplasie
Metastasen
Meteorismus
Miktion
miktionieren
Miserere

Aufhängeband des Dickdarms
Zellveränderung
Tumorabsiedlungen
Dannblähungen
Wasserlassen
Wasser lassen (Urin)
Koterbrechen

Mitralinsuffizienz	Verschuß der Mitralklappe
Monocryl	resorbierbarer Faden
Mono-Embolex	niedermolekulares Heparin zur Thromboseprophylaxe
Movicol	Abführmittel
MRT	Kernspinuntersuchung
MTA	med. techn. Assistentin
Mucosa	Schleimhaut
Musculus quadriceps	Oberschenkel-Streck-Muskel
Myelitis	Entzündung des Nervenmarks
Myogelose	Muskelverspannung
Myom	Muskelgeschwulst (gutartig)
myomatös	aus glatter Muskulatur bestehend

N

Nabelhernie	Nabelbruch
Nahtdehiszenz	klaffende Naht (Auseinanderweichen der Wundränder)
Nekrose	abgestorbenes Gewebe
nekrotisch	abgestorben
Neoplasie	Zell-Neubildung
Neostigmin	darmantreibendes Medikament
Nervus laryngeus	Stimmbandnerv
recurrens	Einengung der Nervenaustrittspunkte an der
Neuroforamens tenose	Wirbelsäule
Neuromonitoring	elektrophysiologische Messung der Stimmbandnerven
Nitrodermpflaster	Pflaster zur besseren Coronardurchblutung
Novalgin	schmerz- u. -krampflösendes Mittel
nuchal	im Nacken

O

Obstipation	Stuhlverstopfung
ödematös	flüssigkeitsgetränkt, geschwollen
Oedem	Schwellung

Oesophago-Gastro-Duodenoskopie	Magenspiegelung (Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm)
Oesophagogramm	radiologische Speiseröhrendarstellung

Oesophagojejunostomie	Naht von Speiseröhre / Dünndarm
oesophagokardialer Übergang	Übergang Speiseröhre/Magen
Oesophagus	Speiseröhre
Oligurie	zu wenig Harnproduktion
Omentum	großes Netz
oral	über den Mund, vom Mund her
Orchiektomie	Hodenentfernung
Orchitis	Hodenentzündung
orthograd	in Flussrichtung
Os ilium Os	Beckenschaufel
pubis	Schambein
Ösophagus	Speiseröhre
ossär	knöchern
Osteomyelitis	Knocheneiterung
Ovar	Eierstock
Ovarialzyste	Eierstockzyste
Oxygenierung	Versorgung des Blutes mit Sauerstoff

p

palpabel	tastbar
Palpation	Tastbefund
Pankreas	Bauchspeicheldrüse
Pankreatitis	Bauchspeicheldrüsenentzündung
Pantozol	säureblockendes Medikament (PPI)
paragastral	neben dem Magen
paralytisch	bei Nahtundichtigkeit
paramedian	neben der Mittellinie
Parametrien	Aufhängebänder der Gebärmutter
paraoesophageal	neben der Speiseröhre
Paraparese	unvollständige Lähmung zweier Extremitäten
paraplanteris	neben der Fußsohle
Paraplegie	vollständige Lähmung zweier Extremitäten

parastomal	neben dem Magen
Paravasat	Austritt v. Röntgenkontrastmittel
paravertebral	neben der Wirbelsäule
Parenchym	Gewebe eines Organs
Parenchymnekrose	Gewebsuntergang (-absterben)
parenteral	über eine Vene (Umgehung des Darms)
Parese	Nervenlähmung
Park'scher Sperrer	Analpreizer
Paspertin	krampflösendes Mittel
PCA PDK	Opioid-Schmerzpumpe
PDS-Naht	Periduralkatheter (Schmerztherapie)
PEG-Sonde	sich selbst auflösende Naht
pelletierend	Ernährungssonde (Magen) eindrückend
pelviskopisch	durch Beckenspiegelung
peptisch	säurebedingt
Perfalgan	Schmerzmittel
Perforans-Vene	Venenverbindung vom oberflächlichen zum tiefen System
Perforantes	Übergangsvenen vom oberflächlichen in das tiefe System
Perforation	Durchbruch
perforiert	durchgebrochen
Perfusion	Durchblutung
perianal	im Bereich des Anus
Perianalabszeß	Abszeß im Bereich des Anus Form
Periduralanästhesie	der Regionalanästhesie
perioperativ	während der Operation, im Umfeld einer Operation um
peripankreatisch	die Bauchspeicheldrüse herum
periproktisch	um den Anus herum
perirektal Peristaltik	um den Enddarm herum Darmbewegung
peristomal	um das Stoma herum
Peritonealisierung	Deckung mit Bauchfell

Peritonealsack	Bauchfellsack
Peritoneum	Bauchfell
Peritonismus	Bauchfellreizung
Peritonitis	Bauchfellentzündung
Peritrost	Röntgenkontrastmittel (wasserlöslich) sehr
permagna	groß
peroral	um den Mund herum
Pfannenstielquerschnittslaparotomie	Unterbauchquerschnitt zur Eröffnung des Bauches
Phäochromozyten	Nebennierentumor
Pharynx	Schlund Venenentfernung
Phlebektomie	Venenentzündung
Phlebitis Phlebologe	venenkundiger Arzt
Phlegmone	sich diffus ausweitende, eitrige Entzündung des Bindegewebes
Platysma	mimischer Muskel unter der Haut
Pleura	Brustfell
Pleuraempyem	Brustkorbeiterung
Pleuraerguß	Flüssigkeit im Brustraum
Plexus pampiniformis	Venengeflecht im Samenstrang
Pneumonie	Lungenentzündung
Pneumoperitoneum	Luft im Bauchraum
Polypropylenenet	Kunststoffnetz
postoperativ	nach der Operation
postprandial	nach der Mahlzeit
PPI	Säure blockende Medikamente
PPI-Therapie	Behandlung mit Säure hemmenden Medikamenten
Practoclys	kleiner Einlauf zum Abführen
Practo-Clyss	kleiner Einlauf
präfaszial	oberhalb der Muskelfaszie
Präkanzerose	Krebsvorstufe
Prämedikation	Medikamente vor der Operation vor
präperitoneal	dem Bauchfell
präsakral	vor dem Kreuzbein liegend

prästenotisch	vor der Verengung
prävertebral	vor der Wirbelsäule
Prolaps	Vorfall (des Darms, der Bandscheibe)
ProJene	nicht resorbierbarer Faden
propulsiv	vorwärtstreibend, Peristaltik anregend
Prostigmin	darmanregendes Medikament
Protonenpumpeninhibitoren (PPI)	säurehemmende Medikamente
protrahiert	verzögert verlaufend
Protrusion	Vorwölbung
Psoashämatom	Hämatom im hinteren Bauchbereich (auf dem m. psoas)
Psoasschmerz	Muskelschmerz beim Anheben des Beins
PTT	Gerinnungsparameter
pulmonal	zur Lunge gehörend
Pupillomotorik	Beweglichkeit der Pupille Eiter
Pus	Magenpförtner (Ausgang)
Pylorus pylorusnah	neben dem Magenpförtner

Q

QF	Querfinger(-breit) Gerinnungswert
Quick	Messzahl für Blutgerinnung
Quickwert	

R

Radix mesenterii	Gekrösewurzel des Dünndarms
Reanimation	Wiederbelebung
rectovaginal	zwischen Scheide und Rectum
Recurrens	Stimmbandnerv
Reden-Drainage	Drainage mit Sog Rückfluß
Reflux	Säurerückfluß in die Speiseröhre
Reflux.krankheit	Entzündung der Speiseröhre durch Rückfluß von
Refluxösophagitis	Magensäure
regressiv	Zellen z. T. degeneriert

rektal	vom Enddarm her
rektal-digital	rektale Untersuchung mit dem Finger
rektocutane Fistel	Enddarm-Haut-Fistel
Rektorrhapie Rektozele	Raffung des Enddarms
Rektum	Enddarmhemie
Relaparotomie	Mast- (End-) Darm Wiedereröffnung
rete	des Bauchraumes Blutgeflecht am
testis	Hodengefäß
retrocoecal	hinter dem aufsteigenden Dickdarmteil
retrogastral	hinter dem Magen
retrograd	von hinten
retrokolisch	hinter dem Dickdarm
retroperitoneal	hinterer Bauchbereich
Retroperitoneum	Raum hinter dem Bauchraum
retropharyngeal	hinter dem Schlund
retroversikal	hinter der Harnblase
Revisionsbedürftigkeit	Notwendigkeit einer Operation
Rezidiv	nochmaliges Auftreten
rezidivierend	wiederkehrend
Rivanol	entzündungshemmende, kühlende Flüssigkeit
Rocaltrol	Vitamin-D-Derivat (Medikament)
Röntgen nach Sellink	Röntgenkontrastuntersuchung des Dünndarms

S

Sakro-Kolpopexie	Naht der Scheide an das Kreuzbein
Salmonellose	Salmollenerkrankung
Sectio	Kaiserschnitt
Sellink	radiologische Dünndarmuntersuchung mittels speziellen Kontrastmittels
sensomotorisch	auf sensible und motorische Nerven bezogen
septisch	durch Bakterienvergiftung im Blut bedingt
Serom	Flüssigkeitsansammlung
seromuskulär	betrifft Muskel und Bauchfellschicht des Darms
Sesambein	Zusatzknöchelchen
SGOT, SGPT, Gamma-GT	Leberwerte

Siegelring-Zell-Karzinom	spezielle Form des Magenkrebses S-
Sigma	Darm (Dickdarmabschnitt) Entfernung
Sigmaresektion	des S-Darms
single shot	Einmalgabe
Single-shot-Antibiose	einmalige Gabe eines Antibiotikums zur Prophylaxe
Sinusrhythmus	gleichmäßiger Herzrhythmus
Skelettierung	Abtrennen von Blutgefäßen
Skrotalfach	Hodenfach
Skrotum	Hodensack
Slow transit Obstipation	Verstopfung durch Darmträgheit
Sonographie	Ultraschalluntersuchung
Sonosurg	Ultraschallschneidegerät
Soor	Candida-Pilze
spastisch	krampfartig
Spina iliaca ant.-sup.	vorderer Darmbeinstachel
Spinalanästhesie	Form der Regionalanästhesie
Spondylodiszitis	Bandscheibenentzündung
Steatosis hepatis	Fettleber
Stenose	Verengung
stenosierend	einengend
Sternoclaviculargelenk	Schlüssel-Brustbein-Gelenk künstlicher
Stoma	Darmausgang
Stomatherapeutin	spezielle Pflegekraft für künstlichen Darmausgang
Streß-Urge-Inkontinenz	Streß-Drang-Inkontinenz
Struma multinodosa	vergrößerte Schilddrüse mit vielen Knoten durchsetzt
Struma nodosa	Knotenkopf
Struma	Schilddrüsenvergrößerung
subcutan	im Unterhautfettgewebe
Subcutis	Unterhautfettgewebe
subfaszial	unter der Faszie (Muskelhülle)
subfebril	leicht fieberhaft
subhepatisch	unterhalb der Leber
Subileus	inkompletter Darmverschuß
submucös	unter der Schleimhaut unterhalb
subphrenisch	dem Zwerchfell

subserös	unter dem Bauchfell
subxiphoidal	unter dem Schwertfortsatz des Brustbeins
Sulmycin-Implant	Antibiotikaträger
suprasymphysär	oberhalb des Schambeins
supravesikal	oberhalb der Harnblase
Szintigraphie	radioaktive Schilddrüsenuntersuchung
T	
tachycard	mit schneller Herzfrequenz
Takus	darrnanregendes Medikament
tansthor akal	durch den Brustkorb hindurch
TAPP	Leistenbruchoperation mit Netzimplantation minimal-invasiv (intraperitoneal)
	Antibiotikum
Tazobac	Ultraschalluntersuchung des Herzens
TEE	Röntgenkontrastmittel
Telebrix	Totalendoprothese
TEP	Leistenbruchoperation mit Netzimplantation minimal-invasiv (extraperitoneal)
TEP	endständig
	Übergang Dünndarm zum Dickdarm
terminal	Führungsdraht
terminales Ileum	Lähmung aller 4 Extremitäten
Terumo-Draht	Brustkorb
Tetraparese	verstärkte Blutgerinnung, genetisch bedingt
Thorax	Venenentzündung
Thrombophilie	Blutgerinnsel
Thrombophlebitis	vermehrte Blutplättchen im Blut
Thrombose	Schilddrüsenentzündung
Thrombozytose	Luftröhre
Thyreoiditis	Luftröhrenschnitt
Trachea	durch die Haut
Tracheotomie	
transkutan	

transmural	unter Fassung der gesamten Darmwand
transoesophageal	über die Speiseröhre
transperineal	vom Damm her
transstomal	durch das Stoma hindurch
transvulnär	durch die Wunde
Tremor	Zittern
Trokar	Hülse zur Einführung von Instrumenten in den Bauchraum
TSH	Schilddrüsenhormonstimulierendes Hormon
Tube	Eileiter

U

Ubretid	Darm anregendes Medikament
Ulcus cruris	venös bedingtes Beingeschwür
Ulkus	Geschwür
Ultraeision	Ultraschallschneidegerät
ulzerös	geschwürig
Unacid	Antibiotikum
Ureter	Harnleiter
U-Status	Urinstatus
Uterus myomatosus	Gebärmutter mit Muskelgeschwulsten
Uterus	Gebärmutter

V

Vacuseal- Verband	Vakuum-Saug-Verband (= Vac Verband)
vaginal	über die Scheide
Vagino-Rektoplastie	Neubildung von Scheide und Enddarm
Vagus	Eingeweidenerv
Varidase	Wundreinigendes Medikament krampfad
varikös Varizen	erartig verändert Krampfadern
vaskulär	Gefäßbedingt
Vasosklerose	Gefäßverkalkung
Venenexhairese	Entfernung einzelner Krampfadern

ventral	von vorne
Verres-Nadel	Nadel zur Laparoskopie
vertebragen	von der Wirbelsäule herrührend
Vicrylnetz	resorbierbares Kunststoffnetz
Viggo	Venenverweilkanüle
Vioxx	Schmerzmittel
viszeral	zu den Eingeweiden gehörend
Vomex H	Mittel gegen Übelkeit
VSM	Vena saphena magna
VSP	Vena saphena parva
Vypro-II-Netz	Kunststoffnetz (z. B. zur Leistenbruch-Operation)

W

Waldeyer Faszie	Hüllfaszie des Enddarms im kleinen Becken
Weaning	Abtrainieren der Beatmung

Z

Zökalpolfistelung	Fistel am Caecum (rechts)
ZVK	zentraler Venenkatheter
Zyste	flüssigkeitsgefüllter Hohlraum
Zystofix-Katheter	Dauer-Urinableitung oberhalb des Schambeins
Zystozele	Harnblasenhernie